

AKUSTIK BILD — RAUM BEDÄMPFENDE GROßGRAFIK

Glas, Putz, Steinfußboden = schallhatte Oberflächen Echo im Raum stört das Hören - alle sprechen lauter Nachbargespräche stören - Stress entsteht Ist der Raum jedoch gut bedämpft, sprechen alle leiser

Leicht zu reinigende Oberflächen sind oft schallhart. Gerade die Gastronomie leidet darunter, wenn es an einem Tisch lustig wird und das ganze Lokal gezwungen ist, den Ereignissen zu folgen.

Die ältere Generation hat in halligen Räumen Schwierigkeiten den Tischgesprächen zu folgen.


Erforderlich werden schallweiche Flächen = Bedämpfung. Jedoch sind die Möglichkeiten begrenzt, weil bereits viele Flächen mit Funktionen belegt sind. In der Decke sitzt das Licht, Lüftung und Rauchmelder, die Wände haben Türen und Fenster, Teppiche auf dem Boden scheiden aus. Vorhänge sind meist zu leicht.

Wenn mit wenig Fläche viel erreicht werden muss, bietet sich ein A-Absorber an. Das ist die effektivste Bedämpfungsklasse bei Akustik-Materialien.

Eine Möglichkeit einen hohen Prozentsatz der möglichen Wandfläche bedämpend zu aktivieren ist eine individuelle, dekorative Großgrafik auf einem A-Absorber.

Denn: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Sie haben Möglichkeiten eine Marketingaussage zu treffen und Ihr Raum erweitert sich, ähnlich dem Ausblick durch ein Fenster.





Großgrafik auf Spannstoff, dahinter Heizung, Subwoofer und A-Absorber, "Tapetentür"

AUSFÜHRUNGEN UND PREISE

Jeder Raum ist individuell hinsichtlich seiner Bedämpfungsmöglichkeiten zu beurteilen.

Nutzung, Geometrie, Bedämpfungsmöglichkeiten, Brandschutz sind Parameter.

Bedämpfung kann an der Decke, an der Wand, am Boden, unter Tischen – sehr variantenreich platziert werden. Hier als günstiges Beispiel die Wandgrafik, die mit einer Anhängevorrichtung, wie ein Bild aufgehängt wird. Dabei haben wir ein Format von 1 x 2,5 m gewählt, weil es verschnittoptimiert zu produzieren ist. Eine Selbstmontage ist möglich.

Das Bild kann in einem Fotostock gekauft werden und wird separat abgerechnet.

AKUSTIK BILD

A Absorber im Beispiel auf der ersten Seite, Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar Bild stellt der AG in ausreichender Auflösung

BxHxTca.: 6 m x 2,5 m x 25 mm in 6 Tafeln á 1 m Breite

€ Preis ab 3.800.- netto

Die selbst entwickelten Produkte werden in großer Sorgfalt an unserem Standort in Hagen gefertigt. Auf Anfrage fertigen wir individuelle Maße und Ausführungen. Alle Preise sind Netto- und Abholpreise. Die Preise sind gültig ab dem 01.02.2012 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.